MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 10161094 - JULIO CESAR TRIVIÑO RAMIREZ

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1952-11-18 - Edad: 71 Años 2 Meses 15 Dias

HISTORIA CLINICA Copia Controlada

JGR - 2024-03-05 04:38

MEDICARE IS

Fecha y Hora de Atención: 2024-02-02 - 03:25:22 CAS:1411334

Cliente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: HERNANDO AUGUSTO PATERNINA

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido

Diagnostico Principal: E114 - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES NEUROLOGICAS

Diagnostico Relacionado Nro1: I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA INTERNA

- ACOMPAÑANTE: SOLO - DIRECCION: CRA 6A # 5 - 46 B/ MAGDALENA - TELEFONO: 3104551220 -3113866917 - MOTIVO DE CONSULTA: CONTROL RIESGO CARDIOVASCULAR - ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE DE 70 AÑOS DE EDAD ASISTE CON AP DE QUIEN CONSULTA PARA CONTROL DE DM 2 + HTA TRASTORNO NEUROCOGNITIVO LEVE HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS MONOCLONALES 5.86% EN METAS MICROALBUMINURIA 11.89 MG/L NORMAL CREATININA EN ORINA 61.23 MG/D NORMAL RAC 19.41 CREATININA EN SUERO U OTROS 0.96 MG/DL NORMAL CKD EPI 85 ML/MIN/1.73 M2 ESTADIO II GLICEMIA PRE: 132.2 MG/DL ALTO GLICEMIA POST 2 HORAS: 157.7 MG/DL REFIERE SENTIRSE BIEN - PATOLOGICOS: HTA - DM2 -- FARMACOLOGICOS: METFORMINA/ EMPAGLIFOZINA 1000 - 12.5 + LOSARTAN 50 X 2, + FUROSEMIDA 40 MG + ATORVASTATINA 20 MG LINAGLIPTINA 5 MG DIARIO - QUIRURGICOS: TRASPLANTE DE RODILLA DERECHA - OSTEOSINTESIS FEMUR IZQUIERDO - PTERIGION DERECHO - TRAUMATOLOGICOS: FRACTURA DE FEMUR IZQUIERDO, FX DE CLAVICULA IZQUIERDO, FX DE RADIO Y CUBITO IZQUIERDO - TOXICOLOGICOS: CERVEZA CADA 8 DIAS, 5. BEBEDOR OCASIONAL. - ALERGICOS: NO REFIERE - BIOPSICOSOCIALES: CONVIVE CON SU ESPOSA YOBELY CABEZAS, 2 HIJAS Y - ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE: DIABETES PADRE: IAM HERMANA: DIABETES HERMANO: CA DE NIETO PANCREAS - DIABETES: SI - HTA: SI - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 120 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 80 - T.A. (DE PIE): 120 - T.A. (DE PIE) DIASTOLICA: 80 - PERIMETRO ABDOMINAL: 73 - TEMPERATURA: 36 - FC: 76 - FR: 14 - PIEL Y ANEXOS: NORMAL - CABEZA: NORMAL - OJOS: NORMAL - FONDO OJO: NO EVALUADO - ORL: NORMAL - CUELLO: - VALORACION MAMARIA: NORMAL - DORSO-LUMBAR: NORMAL - CARDIO-PULMONAR: NORMAL - ABDOMEN: NORMAL NORMAL - **GENITALES**: NO EVALUADO - EXTREMIDADES: NORMAL - NEUROLOGICO: NORMAL - TELEFONO: NO - DIRECCION: NO REFIERE - VIA DE CAPTACION: CONSULTA EXTERNA - DIAGNOSTICO DE HTA?: 1 DIAGNOSTICO DE HTA?: 20 - AÑO: 2014 - MES: 4 - DIAGNOSTICO DE DM?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE DM?: 15 - AÑO: 2001 - MES: 4 - TIPO DE DM?: 20 - DIAGNOSTICO DE ERC?: 0 - AÑOS DIAGNOSTICO DE ERC?: 999 - PROGRAMA ACTUAL: PROGRAMA DIABETES - CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR: ALTO - SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR: - TALLA (CM): 162 - PESO (KG): 71 - IMC: 27.05 - CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 98 - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 87 - FECHA EKG: 2021/07/31 - RESULTADO EKG: RITMO SINUSAL - FECHA HEMOGRAMA: 120 2023/02/03 - RESULTADO HEMOGRAMA: PLAQ 137000 - FECHA SANGRE OCULTA: 2022/07/19 - RESULTADO SANGRE OCULTA: NGATIVO - FECHA PARCIAL ORINA: 2023/07/04 - RESULTADO PACIAL ORINA: NORMAL - FECHA COLESTEROL TOTAL: 2023/11/16 - RESULTADO COLESTEROL TOTAL: 113.96 - FECHA COLESTEROL HDL: 2023/11/16 - RESULTADO COLESTEROL **HDL:** 113.96 - **FECHA COLESTEROL LDL:** 2023/11/16 - RESULTADO COLESTEROL LDL: 48.5 - FECHA TRIGLICERIDOS: 2023/11/16 - RESULTADO TRIGLICERIDOS: 43.75 - FECHA HB GLICOSILADA: 2024/01/23 - RESULTADO HB GLICOSILADA: 5.86 - FECHA GLICEMIA: 2023/11/16 - RESULTADO GLICEMIA: 138 - FECHA MICRO ALBUMINURIA: 2023/02/03 - RESULTADO MICRO ALBUMINURIA: 6.1 - FECHA CREATININA SUERO: 2024/01/23 - RESULTADO CREATININA SUERO: 0.96 - RESULTADO CREATININA ORINA: 89.5 - TFG - REGISTRADA: 64.8 CREATININA ORINA: 2023/02/03 - ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?: 2 - RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA: 6.82 - PUNTAJE: 8 - PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR: 16% - EVOLUCION: PACIENTE DE 70 AÑOS MASCULINO CON AP DE DM 2 + HTA. TENSION EN METAS. LDL FUERA DE METAS. MAL CONTROL GLUCEMICO. SE INDICA MANTENER ADHERENCIA A MEDICACION, MANTENER BAJO CONSUMO DE SAL . EVITAR SEDENTARISMO. REALIZAR EJERCICIO REGULAR MINIMO 30 MIN DIARIO O 150 MIN SEMANAL. EVITAR HARINAS REFINADAS Y GRASAS. BAJAR PESO POR LO MENOS 1 KG MENSUAL HASTA LOGRAR PESO IDEAL. SE REMITE A NUTRICION PRESENTA TFG POR COCKCROFT - GAULT 89.44 ML/MIN RAC 6.82 SE INDICA IMPORTANCIA DE MANTENER ASISTENCIA A PROGRAMA DE RIESGO CDV PARA ADECUADO CONTROL SE DA SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR URGENCIAS : DIFICULTAD RESPIRATORIA, CEFALEA INTENSA, DOLOR DE PECHO SUBITO, PALPITACIONES, EDEMAS FORMULA PARA 3 MESES. - STRBARTHELCOMER: A - INTBARTHELCOMERPTO: 10 - STRBARTHELCOMERDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO NECESARIO; COME EN UN TIEMPO RAZONABLE; CAPAZ DE DESMENUZAR LA COMIDA, USAR EXTENDER MANTEQUILLA, ETC. POR SI SOLO. LA COMIDA CONDIMENTOS. PUEDE SITUARSE ALCANCE - STRBARTHELLAVARSE: A - INTBARTHELLAVARSEPTO: 5 - STRBARTHELLAVARSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE BAÑARSE COMPLETO; PUEDE SER USANDO LA DUCHA, LA TINA O PERMANECIENDO DE PIE Y APLICANDO LA ESPONJA SOBRE TODO EL CUERPO. INCLUYE ENTRAR Y SALIR DEL BAÑO. PUEDE REALIZARLO SIN NECESIDAD DE ESTAR UNA PERSONA - STRBARTHELVESTIRSE: A - INTBARTHELVESTIRSEPTO: 10 - STRBARTHELVESTIRSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE PONERSE, QUITARSE Y FIJAR LA ROPA. SE ATA LOS ZAPATOS, ABROCHA LOS BOTONES. SE COLOCA EL BRASIER O CORSE SI - STRBARTHELARREGLARSE: A - INTBARTHELARREGLARSEPTO: 5 - STRBARTHELARREGLARSEDES: INDEPENDIENTE: REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES PERSONALES (EJ. LAVARSE MANOS Y CARA, PEINARSE). INCLUYE AFEITARSE Y LAVARSE LOS DIENTES. NO NECESITA NINGUNA AYUDA - STRBARTHELDEPOSICIONES: A - INTBARTHELDEPOSICIONESPTO:

STRBARTHELDEPOSICIONESDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: 10 NO NECESITA - STRBARTHELMICCION: A - INTBARTHELMICCIONPTO: 10 - STRBARTHELMICCIONDES: CONTINENTE, NINGUN AYUDA ACCIDENTE: SECO DIA Y NOCHE, CAPAZ DE USAR CUALQUIER DISPOSITIVO (EJ CATETER) SI ES NECESARIO, ES CAPAZ DE CAMBIAR LA BOLSA - STRBARTHELRETRETE: A - INTBARTHELRETRETEPTO: 10 - STRBARTHELRETRETEDES: INDEPENDIENTE: ENTRA Y SALE SOLO, CAPAZ DE QUITARSE Y PONERSE LA ROPA, LIMPIARSE, PREVENIR EL MANCHADO DE LA ROPA, LIMPIAR Y VACIAR COMPLETAMENTE LA BACINILLA O SANITARIO, SIN AYUDA. CAPAZ DE SENTARSE Y LEVANTARSE SIN AYUDA. PUEDE UTILIZAR BARRAS PARA SOSTENERSE - STRBARTHELTRASLADO: A - INTBARTHELTRASLADOPTO: - STRBARTHELTRASLADODES: INDEPENDIENTE: SIN AYUDA EN TODAS LAS FASES, EN CASO DE UTILIZAR LA SILLA DE RUEDAS, SE APROXIMA A LA CAMA, FRENA Y LA CIERRA SI ES NECESARIO, SE METE Y SE ACUESTA EN LA CAMA, SE COLOCA EN POSICION SENTADO EN LA CAMA - STRBARTHELDEAMBULAR: A - INTBARTHELDEAMBULARPTO: 15 - STRBARTHELDEAMBULARDES: INDEPENDIENTE: PUEDE USAR CUALQUIER AYUDA: PROTESIS, CAMINADOR, MULETAS, LA VELOCIDAD NO ES IMPORTANTE, PUEDE CAMINAR AL MENOS 50 MTS O SU EQUIVALENTE EN CASA, SIN AYUDA O SUPERVISION - STRBARTHELESCALONES: A - INTBARTHELESCALONESPTO: 10 - STRBARTHELESCALONESDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE SUBIR Y BAJAR UN TRAMO DE ESCALERA SIN AYUDA O SUPERVISION, PUEDE UTILIZAR EL APOYO QUE PRECISA PARA CAMINAR (BASTON, MULETAS, ETC) Y EL PASAMANOS - INTBARTHELTOTAL: 100 - STRBARTHELVALORACION: - FECHA PROBABLE PROXIMA CITA: 2024/05/30 - PROFESIONAL QUE ATIENDE: MEDICO ESPECIALISTA - OBSERVACION: DIABETICO 2 EN METAS HIPERTENSO CONTROLADO CON PERDIDA DE FUERZA MUSCULAR Y PARESTESIAS EN EXTREMIDADES SE INDICA ELECTROMIOGRAFIA MAS NEUROCONDUCCION MS INFERIORES A DESCARTAR POLINEUROPATIA DIABETICA CITA 3M MD INTERNA POR RIGIDEZ E HIPOMIMIA NO SE DESCARTA ENFERMEDAD DE PARKINSON - CONDUCTA: ANOTADO

FORMULA MEDICA LOSARTAN. SEGUN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE # (60) PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA TOMAR 1 CADA 12 HORAS POR VO AMLODIPINO TABLETAS 10 MG # (30) TOMAR 1 TAB CADA DIA VIA ORAL EMPAGLIFOZINA METFORMINA TABLETAS 12,5/1000MG # (60) 1 TAB VIA ORAL POSTERIOR AL ALMUERZO Y CENA ROSUVASTATINA TABLETA 40 MG # (30) 1 TAB CADA NOCHE VIA ORAL 8 PM SEMAGLUTIDA TABLETAS 14 MG # (30) 1 TAB VIA ORAL 30MINUTOS ANTES DEL DESAYUNO CON 120ML DE AGUA SOLICITUD DE SERVICIOS: [903703 | VITAMINA B 12] # (1) [891508 | NEUROCONDUCCION POR CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS NERVIOS)] # (8) MIEMBROS INFERIORES [930860 | ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)] # (4)

SOLICITUD DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA:

MIEMBROS INFERIORES

PACIENTE REMITIDO A: MEDICINA DE LABORATORIO

[903427 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA] CANT: # (1) NOTAS:

- [903843 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL] CANT: # (1) NOTAS:

ЗМ

PACIENTE REMITIDO A: MEDICINA INTERNA

3M

MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 10161094 - JULIO CESAR TRIVIÑO RAMIREZ

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1952-11-18 - Edad: 71 Años 2 Meses 15 Dias



HISTORIA CLINICA

Copia Controlada JGR - 2024-03-05 04:38

Hernando Paternina G MD Internista U. Libra MD 1016 Caldas C. C. 22516323

HERNANDO AUGUSTO PATERNINA MEDICINA INTERNA Nro Documento: 92516323 Nro. Registro:4016