## **MEDICARE IPS S.A.S.**

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 14317856 - FERNANDO LOPEZ OSORIO

**GENERO: MASCULINO** 

FECHA NACIMIENTO: 1961-08-19 - Edad: 62 Años 5 Meses 13 Dias

Fecha y Hora de Atención: 2024-02-01 - 02:48:56 CAS:1379726

Cliente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: DOMINGO DI BRINO VALLETTA

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido

Diagnostico Principal: 110X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) Diagnostico Relacionado Nro1: 1255 - CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA Diagnostico Relacionado Nro2: E782 - HIPERLIPIDEMIA MIXTA

## CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA INTERNA

- ACOMPAÑANTE: SOLO - PARENTEZCO: SIN ACOMPAÑANTE - DIRECCION: CALLE 9 N 5-14 B/LOS ALPES - TELEFONO: 3104695701 - 8391400 - MOTIVO DE CONSULTA: CONTROL MEDICO - ENFERMEDAD ACTUAL: SE TRATA DE UN PACIENTE MASCULINO DE 62 AÑOS DE EDAD, QUIEN ASISTE A CONSULTA POR MEDICINA INTERNA PARA SU CONTROL DENTRO DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR. EL PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL MAS ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON CIRUGIA DE REVASCULARIZACION (IBAGUE) QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MANEJO FARMACOLOGICO ORAL, REFIERE UNA BUENA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, NIEGA REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS, SÍ HA SEGUIDO LAS RECOMENDACIONES NUTRICIONALES, ASI COMO LAS ACTIVIDADES FISICAS INDICADAS. MANIFIESTA UN BUEN ESTADO DE SALUD GENERAL. NIEGA HOSPITALIZACIONES O CONSULTAS POR URGENCIAS. ASINTOMATICO CARDIOVASCULAR ACTUALMENTE. - PATOLOGICOS: HTA + ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA - FARMACOLOGICOS: CARVEDILOL 6.25 MG MG CADA DIA + ASA 10MG DIA + ATORVASTATINA TAB 20MG CADA NOCHE, ENALAPRIL 5 MG DIARIO, ESOMEPRAZOL 20 MG DIARIOS - QUIRURGICOS: BYPASS - TRAUMATOLOGICOS: NO REFIERE - TOXICOLOGICOS: NO REFIERE - ALERGICOS: NO CORONARIO REFIERE - BIOPSICOSOCIALES: VIVE CON ESPOSA. FAMILIAR ESTA EN CALI Y MEDELLIN. LABORA CON ICBF - ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE ACV + HTA, CANCER DE SENO - HTA: SI - ENFERMEDADES CARDIOCEREBROVASCULARES: SI - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 110 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 70 - T.A. (DE PIE): 110 - T.A. (DE PIE) DIASTOLICA: 70 - PERIMETRO ABDOMINAL: 90 - TEMPERATURA: 36 - FC: 70 - FR: 12 - SPO2: 97 - PIEL Y ANEXOS: NORMAL - CABEZA: NORMAL - OJOS: - FONDO OJO: NO ES EXPLORADO - ORL: NORMAL - CUELLO: NORMAL NORMAL - VALORACION MAMARIA: NORMAL - DORSO-LUMBAR: NORMAL - CARDIO-PULMONAR: NORMAL - ABDOMEN: NORMAL - GENITALES: NO ES EXPLORADO - EXTREMIDADES: NORMAL - NEUROLOGICO: NORMAL - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE LA AYUDA QUE RECIBO DE MI FAMILIA CUANDO TENGO ALGUN PROBLEMA Y/O NECESIDAD?: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO EN MI FAMILIA HABLAMOS Y COMPARTIMOS NUESTROS PROBLEMAS?: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR -ME SATISFACE COMO MI FAMILIA ACEPTA MI DESEO DE EMPRENDER NUEVAS ACTIVIDADES: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR -ME SATISFACE COMO MI FAMILIA EXPRESA AFECTO Y RESPONDE A MIS EMOCACIONES TALES COMO RABIA, TRISTEZA, AMOR: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL TIEMPO PARA ESTAR JUNTOS: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - LOS ESPACIOS EN LA CASA: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL DINERO: CASI SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - USTED TIENE UN AMIGO (A) CERCANO (A) A QUIEN PUEDA BUSCAR CUANDO NECESITE AYUDA?: CASI - ESTOY SATISFECHO (A) CON EL SOPORTE QUE RECIBO DE MIS AMIGOS (AS): CASI SIEMPRE 3104695701 - DIRECCION: CL 9 N 5-14 B / LOS ALPES - VIA DE CAPTACION: CONSULTA EXTERNA - DIAGNOSTICO DE HTA?: - AÑOS DIAGNOSTICO DE HTA?: 13 - AÑO: 2011 - MES: 6 - DIAGNOSTICO DE DM?: 0 - AÑOS DIAGNOSTICO DE DM?: - TIPO DE DM?: 0 - DIAGNOSTICO DE ERC?: 0 - AÑOS DIAGNOSTICO DE ERC?: 999 - PROGRAMA ACTUAL: PROGRAMA HIPERTENSION - CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR: ALTO - SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR: M - TALLA - PESO (KG): 80 - IMC: 24.69 - CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 90 - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 110 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 70 - FECHA EKG: 2021/09/20 - RESULTADO EKG: RITMO SINUSAL (SIN ALTERACIONES) - FECHA HEMOGRAMA: 2023/12/18 - RESULTADO HEMOGRAMA: NORMAL - FECHA PARCIAL ORINA: 2023/12/18 - RESULTADO PACIAL ORINA: NO PATOLOGICO - FECHA COLESTEROL TOTAL: 2023/10/25 - RESULTADO COLESTEROL TOTAL: 154.38 COLESTEROL HDL: 2023/10/25 - RESULTADO COLESTEROL HDL: 71.46 - FECHA COLESTEROL LDL: 2023/10/25 - RESULTADO COLESTEROL LDL: 70.6 - FECHA TRIGLICERIDOS: 2023/10/25 - RESULTADO TRIGLICERIDOS: 61.61 - FECHA HB GLICOSILADA: 2022/09/02 - RESULTADO HB GLICOSILADA: 5.12 - FECHA GLICEMIA: 2023/12/18 - RESULTADO GLICEMIA: 98 - FECHA MICRO ALBUMINURIA: 2023/12/18 - RESULTADO MICRO ALBUMINURIA: 9 - FECHA CREATININA SUERO: 2023/12/18 - RESULTADO - FECHA CREATININA ORINA: 2023/12/18 - RESULTADO CREATININA ORINA: 92.4 **CREATININA SUERO: 1.49 REGISTRADA:** 58.17 - ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?: 3 - RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA: 9.74 - PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR: MAS DEL 20% RCV - RECOMENDACIONES METAS TERAPEUTICAS: SE EDUCA Y SE LE INCENTIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR SEGÚN EL RIESGO A LAS CONSULTAS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS, PARA EL SEGUIMIENTO POR EL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR, AL ASISTIR SIEMPRE A LOS CONTROLES PARA REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE APARICION DE COMPLICACIONES, URGENCIAS, HOSPITALIZACIONES E INCLUSIVE EL RIESGO DE MUERTE. SE LE MOTIVA CONSTANTEAMENTE PARA INICIAR Y CONTINUAR CON LOS BUENOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, INICIANDO Y MANTENIENDOSE DE ESTA FORMA CON LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y EL

JGR - 2024-03-05 04:37

MEDICARE ...

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD RELACIONADA CON LA NO TOMA DE LOS MEDICAMENTOS FORMULADOS. TALES COMO EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, UN SINDROME CORONARIO AGUDO, LA PROGRESION A INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, ASI COMO LOS EVENTOS CEREBROVASCULARES TANTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD. SE LE INCENTIVA DE IGUAL FORMA SOBRE LOS CAMBIOS SALUDABLES EN LA ALIMENTACIÓN., RECODARLE AL PACIENTE QUE UNA DIETA BALANCEADA ES LO PRIMORDIAL, RICA EN FRUTAS Y VERDURAS. EVITAR LA INGESTA DE AZUCARES, SOBRE TODO LOS REFINADOS Y LAS GRASAS, LO CUAL ES TAN IMPORTANTE PARA PRESERVAR LA SALUD. RECORDAR SIEMPRE, QUE DEBE REDUCIR LA INGESTA DE LA SAL A MENOS DE 2 GRAMOS AL DÍA: REDUCIR LA INGESTA, ASI COMO, EL EVITAR EL EXCESO DE LOS ALIMENTOS RICOS EN ALMIDONES, GRASAS, EN ESPECIAL LAS GRASAS SATURADAS, LAS FRITURAS Y EVITAR LOS ALIMENTOS PROCESADOS Y LOS ENLATADOS EN GENERAL. DEBE INCLUIR CONSTANTEMENTE EL USO DE LAS CARNES MAGRAS, PESCADOS, QUESOS Y SUS DERIVADOS LÁCTEOS BAJOS EN GRASA, EL CONSUMO DE VERDURAS, FRUTAS Y TUBÉRCULOS. LA ACTIVIDAD FÍSICA SE RECOMIENDA SIEMPRE DE UNA MODERADA INTENSIDAD COMO CAMINAR, TROTAR, NADAR, MONTAR EN BICICLETA, DE FORMA REGULAR, AL MENOS 30 MINUTOS AL DÍA, MÍNIMO TRES (3) DÍAS A LA SEMANA, IDEAL CINCO (5) DIAS),. O MEJOR AUN TODOS LOS DIAS, MANTENER CONSTANTEMENTE SIEMPRE UN PESO NORMAL, EVITAR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, (SI ES EL CASO, CUANDO CORRESPONDA). EVITAR EL CONSUMO EXCESIVO DEL ALCOHOL O LIMITAR SU INGESTA. NO FUMAR, (ABANDONAR EL CONSUMO DE TABACO, SI LO REALIZA) Y EVITAR LA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS DE TABACO. MANEJAR EL ESTRÉS DE UNA FORMA SALUDABLE. POR EL MOMENTO, SIEMPRE SE CONTINUA CON UN MANEJO MÉDICO INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIO. SE LE ORIENTO Y REFIERE QUE ENTENDIO Y ACEPTO TODAS Y CADA UNA DE TODAS LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS DURANTE LA CONSULTA. CUANDO SE SOLICITAN LOS EXAMENES PARACLINICOS DE CONTROL (CUANDO ESTOS CORRESPONDAN), DEBE VOLVER A LA CONSULTA CON SUS RESULTADOS (SI ESTOS SON SOLICITADOS). ESTOS EXAMENES, SI SON DE LABORATORIO DEBEN REALIZARSE MAXIMO EN LOS 10 DIAS ANTES DE LA CONSULTA CON EL MEDICO DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR. SE DAN LAS INSTRUCCIONES EN CASO DE PRESENTARSE SIGNOS DE ALARMA, COMO DOLOR PRECORDIAL (DOLOR EN EL PECHO, QUE SE LE IRRADIA AL BRAZO IZQUIERDO O A LA MANDIBULA), PRESENCIA DE SUDORACION FRIA INTENSA, PALPITACIONES O MAREO, DESVANECIMIENTO QUE INTERFIERE CON LAS ACTIVIDADES FISICAS COTIDIANAS, PRESENCIA DE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ALTERACIÓN EN LA VISIÓN, PARESTESIAS, DOLOR DE CABEZA INTENSO QUE NO MEJORA. SI SIENTE HORMIGUEO O SE LE PARALIZA UNA PARTE DEL CUERPO, SI NO PUEDE HABLAR O ARTICULAR PALABRAS ADECUADAMENTE, SI PRESENTA PERDIDA DE LA CONCIENCIA, CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, COMO SOMNOLENCIA O DIFICULTAD PARA DESPERTAR, PRESENCIA DE ATAQUES O CONVULSIONES, DECAIMIENTO Y DETERIORO DE SU ESTADO GENERAL. EN ESTE CASO SIEMPRE DEBE CONSULTAR POR URGENCIAS DE INMEDIATO. EN LA ACTUALIDAD AL REVISAR SU HISTORIAL EN EL MOMENTO: SEGÚN LA CALCULADORA DE RIESGO CARDIOVASCULAR, EL RIESGO DEL PACIENTE ES A 10 AÑOS DE: MAS DEL 20% RCV ALTO SEGÚN LOS EXÁMENES CUYOS RESULTADOS APARECEN REFLEJADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA EN EL MOMENTO EN QUE FUERON REALIZADOS: TFG (TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR) SEGÚN LA CALCULADORA DE FUNCIÓN RENAL, COCKCROFT-GAULT ES: 58.17 ML/MIN C-G ESTADIO: (3). LA RELACIÓN MICROALBUMINURIA/CREATINURIA ES: 9.74 MG/G RIESGO FRAMINGHAM: EN LA EVALUACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO A 10 AÑOS EN DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, TALES COMO LO SON UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV), CARDIOPATIA ISQUEMICA, ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA O FALLA CARDIACA. EN EL MOMENTO ACTUAL TIENE UN RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV): MAS DEL 20 %; RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO - EVOLUCION: EN LA ACTUALIDAD AL REVISAR SU HISTORIAL EN EL MOMENTO: SEGÚN LA CALCULADORA DE RIESGO CARDIOVASCULAR, EL RIESGO DEL PACIENTE ES A 10 AÑOS DE: MAS DEL 20% RCV ALTO SEGÚN LOS EXÁMENES CUYOS RESULTADOS APARECEN REFLEJADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA EN EL MOMENTO EN QUE FUERON REALIZADOS: TFG (TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR) SEGÚN LA CALCULADORA DE FUNCIÓN RENAL, COCKCROFT-GAULT ES: 58.17 ML/MIN C-G ESTADIO: (3). LA RELACIÓN MICROALBUMINURIA/CREATINURIA ES: 9.74 MG/G RIESGO FRAMINGHAM: EN LA EVALUACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO A 10 AÑOS EN DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, TALES COMO LO SON UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV), CARDIOPATIA ISQUEMICA, ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA O FALLA CARDIACA. EN EL MOMENTO ACTUAL TIENE UN RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV): MAS DEL 20 %; RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO - FRAMINGHAM - RIESGO: MAS DEL 20% RCV - STRBARTHELCOMER: A - INTBARTHELCOMERPTO: - STRBARTHELCOMERDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO NECESARIO; COME EN UN TIEMPO RAZONABLE; CAPAZ DE DESMENUZAR LA COMIDA, USAR CONDIMENTOS, EXTENDER MANTEQUILLA, ETC. POR SI SOLO. LA COMIDA PUEDE SITUARSE A SU ALCANCE - STRBARTHELLAVARSE: A - INTBARTHELLAVARSEPTO: - STRBARTHELLAVARSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE BAÑARSE COMPLETO; PUEDE SER USANDO LA DUCHA, LA TINA O PERMANECIENDO DE PIE Y APLICANDO LA ESPONJA SOBRE TODO EL CUERPO. INCLUYE ENTRAR Y SALIR DEL BAÑO. PUEDE REALIZARLO SIN NECESIDAD DE ESTAR UNA PERSONA - STRBARTHELVESTIRSE: A - INTBARTHELVESTIRSEPTO: 10 - STRBARTHELVESTIRSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE PONERSE, QUITARSE Y FIJAR LA ROPA. SE ATA LOS ZAPATOS, ABROCHA LOS BOTONES. SE COLOCA EL BRASIER O CORSE SI LO NECESITA - STRBARTHELARREGLARSE: - INTBARTHELARREGLARSEPTO: 5 - STRBARTHELARREGLARSEDES: INDEPENDIENTE: REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES PERSONALES (EJ. LAVARSE MANOS Y CARA, PEINARSE). INCLUYE AFEITARSE Y LAVARSE LOS DIENTES. NO NECESITA NINGUNA - STRBARTHELDEPOSICIONES: A - INTBARTHELDEPOSICIONESPTO: 10 - STRBARTHELDEPOSICIONESDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: NO NECESITA NINGUNA AYUDA - STRBARTHELMICCION: A - INTBARTHELMICCIONPTO: - STRBARTHELMICCIONDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: SECO DIA Y NOCHE, CAPAZ DE USAR CUALQUIER DISPOSITIVO ( EJ CATETER) SI ES NECESARIO, ES CAPAZ DE CAMBIAR LA BOLSA - STRBARTHELRETRETE: A - INTBARTHELRETRETEPTO: 10 - STRBARTHELRETRETEDES: INDEPENDIENTE: ENTRA Y SALE SOLO, CAPAZ DE QUITARSE Y PONERSE LA ROPA, LIMPIARSE, PREVENIR EL MANCHADO DE LA ROPA, LIMPIAR Y VACIAR COMPLETAMENTE LA BACINILLA O SANITARIO, SIN AYUDA. CAPAZ DE SENTARSE Y LEVANTARSE SIN AYUDA. PUEDE UTILIZAR BARRAS PARA SOSTENERSE - STRBARTHELTRASLADO: A - INTBARTHELTRASLADOPTO: 15 - STRBARTHELTRASLADODES: INDEPENDIENTE: SIN AYUDA EN TODAS LAS FASES, EN CASO DE UTILIZAR LA SILLA DE RUEDAS, SE APROXIMA A LA CAMA, FRENA Y LA CIERRA SI ES NECESARIO, SE METE Y SE ACUESTA EN LA CAMA, SE COLOCA EN POSICION SENTADO EN LA CAMA - STRBARTHELDEAMBULAR: A - INTBARTHELDEAMBULARPTO: 15 - STRBARTHELDEAMBULARDES: INDEPENDIENTE: PUEDE USAR CUALQUIER AYUDA: PROTESIS, CAMINADOR, MULETAS, LA VELOCIDAD NO ES IMPORTANTE, PUEDE CAMINAR AL MENOS 50 MTS O SU EQUIVALENTE EN CASA, SIN AYUDA O SUPERVISION - STRBARTHELESCALONES: A - INTBARTHELESCALONESPTO: 10 - STRBARTHELESCALONESDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE SUBIR Y BAJAR UN TRAMO

EL PASAMANOS - INTBARTHELTOTAL: 100 - STRBARTHELVALORACION: INDEPENDIENTE - 1. SALIR DE ODIFICULTAD: SI - 2. CAMINAR POR LAS HABITACIONES: SIN DIFICULTAD: SI - 3. USAR TELEFONO: SIN DIFICULTAD:	CASA: SIN
	SI - 4. IR
DE COMPRAS: SIN DIFICULTAD: SI - 5. TOMAR SU PROPIO MEDICAMENTO: SIN DIFICULTAD: SI - 6. ABRIR N	CERRAR
VENTANAS: SIN DIFICULTAD: SI - 7. MANEJAR SU PROPIO DINERO: SIN DIFICULTAD: SI - 8. ENCENDER Y APAGAR R	ADIO / TV:
SIN DIFICULTAD: SI - 9. MANIPULAR INTERRUPTORES: SIN DIFICULTAD: SI - 10. HACER SU PROPIA COMIDA: SIN DI	FICULTAD:
SI - 11. MANIPULAR LLAVES: SIN DIFICULTAD: SI - 12. CORTARSE LAS UÑAS: SIN DIFICULTAD: SI - 13. HACER	TRABAJO
LIVIANO EN CASA: LAVAR PLATOS, PLANCHAR: SIN DIFICULTAD: SI - 14. HACER TRABAJO PESADO EN CAS	
VENTANAS, PISO, LIMPIAR CASA: SIN DIFICULTAD: SI - TOTAL LAWTON NO HACE: 0 - TOTAL LAWTON SIN DI	
14 - TOTAL LAWTON CON DIFICULTAD: 0 - TOTAL LAWTON CON AYUDA: 0 - TOTAL LAWTON NO EV	ALIIARI F
0 - VALORACION: 0 - 14 - 0 - 0 - 0 - FINDRISK - RANGO DE EDAD: 55-64 AÑOS (3 P.) - FINDRISC - IMC: MENOI	DE 25 (A
EJERCICIO 30 MINUTOS DIARIOS: SI - FINDRISC - FRECUENCIA CONSUMO VERDURAS O VEGETALES: TODOS LO	
P.) - FINDRISC - TOMA MEDICAMENTOS PARA HTA: SI - FINDRISC - SE LE HA DIAGNOSTICADO DIABETES (TIPO 1 C	•
ALGUNO DE SUS FAMILIARES: OTROS PARIENTES O NINGUNO (0 P.) - TOMA LOS MEDICAMENTOS A LAS HORAS INI	
SI - FECHA PROBABLE PROXIMA CITA: 2024/04/09 - PROFESIONAL QUE ATIENDE: MEDICO GENERAL - OBSE	
ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA,	
CIRUGIA DE REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO FECHA Y	
ATENCIÓN: 2024-01-09 - 05:08:49 CAS:1406253 CLIENTE: NUEVA EPS PROFESIONAL TRATANTE: DORIS AIDE OBANDO	
FINALIDAD: 10 - CAUSA EXTERNA: 13 - TIPO DIAGNOSTICO: 1 - IMPRESION DIAGNOSTICA DIAGNOSTICO PRINCIP	PAL: I10X -
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) DIAGNOSTICO RELACIONADO NRO1: 1255 - CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA DIAG	GNOSTICO
RELACIONADO NRO2: E782 - HIPERLIPIDEMIA	MIXTA
RELACIONADO NRO2: E782 - HIPERLIPIDEMIA ************************************	TORIAL EN
EL MOMENTO: SEGÚN LA CALCULADORA DE RIESGO CARDIOVASCULAR, EL RIESGO DEL PACIENTE ES A 10 AÑOS DE: MA	S DEL 20%
RCV ALTO SEGÚN LOS EXÁMENES CUYOS RESULTADOS APARECEN REFLEJADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA EN EL MOI	
QUE FUERON REALIZADOS: TFG (TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR) SEGÚN LA CALCULADORA DE FUNCIÓ	
COCKCROFT-GAULT ES: 58.17 ML/MIN C-G ESTADIO: (3). LA RELACIÓN MICROALBUMINURIA/CREATINURIA ES: 9.74 MG/	
FRAMINGHAM: EN LA EVALUACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR ESTIMADO A 10 AÑOS EN DESARROLLAR UNA ENF	
CARDIOVASCULAR, TALES COMO LO SON UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV), CARDIOPATIA ISQUEMICA, ENF	
ARTERIAL PERIFERICA O FALLA CARDIACA. EN EL MOMENTO ACTUAL TIENE UN RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV): MAS	
PIESCO CAPDIOVASCILIAD. ALTO PROGRAMA DE HIDE	DEL 20 70,
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO PROGRAMA DE HIPE	ADTEDIAL
CON EVIDENCIAS CLINICAS PREVIAS DE DAÑO DE ORGANO BLANCO, CON UN HISTORIAL MEDICO DOCUMEN	ITADO DE
	EDMEDVD
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ESTABLECIDA, ENFERMEDAD ISQUEMICA CARDIACA O CARDIOPATIA ISQUEMICA, ENF	
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C	IRUGIA DE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE	IRUGIA DE ERTENSIVA
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC	IRUGIA DE ERTENSIVA R, SIN UN EREMENTO
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE	IRUGIA DE :RTENSIVA R, SIN UN :REMENTO 60 ML/MIN)
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) BENCIA DE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRESFACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE	IRUGIA DE ERTENSIVA R, SIN UN CREMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRESENTACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVA	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE (ASCULAR.
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR DE PACIENT	IRUGIA DE ERTENSIVA R, SIN UN CREMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE 'ASCULAR. E CON EL
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE	IRUGIA DE RETENSIVA R., SIN UN CREMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE ('ASCULAR. E CON ELES SIGUEN
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN DIABETES DE LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN DIABETES DE LA INTERVENCION DEL PACIENT DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS.
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCO DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRESE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALES SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. ERDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRESENCIORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO DE SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALES SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. ERDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. ERDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INCIDE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. ERDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVA DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES  SOLICITUD DE SERVICIOS:	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON DESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. ERDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVA DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES  SOLICITUD DE SERVICIOS:	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES SOLICITUD DE SERVICIOS:  [881332   ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)]	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE VASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RAL DE LA # (1)
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVA DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, CON O SIN DIABETES, CON O SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES  SOLICITUD DE SERVICIOS:	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RDA ANTE
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES SOLICITUD DE SERVICIOS:  [881332   ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)]	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE VASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RAL DE LA # (1)
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES SOLICITUD DE SERVICIOS:  [881332   ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)]	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RAL DE LA  # (1)  # (1)
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES SOLICITUD DE SERVICIOS:  [881332   ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)]	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE VASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RAL DE LA # (1)
CORONARIA SEVERA DE DOS VASOS PRINCIPALES Y UN VASO SECUNDARIO, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 2013 CON C REVASCULARIZACION (IBAGUE) PRODUCTO DE UN INFARTO DEL MIOCARDIO COMPLICADO SIN CARDIOPATIA HIPE CONOCIDA O ASOCIADA POR HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD, SIN ENFERMEDAD CEREBROVASCULAF DETERIORO COGNITIVO, SIN ENFERMEDAD CAROTIDEA O ENFERMEDAD VASCULAR ARTERIAL PERIFERICA, SIN UN INC DE LA RELACION ALBUMINA/CREATININA (RAC) Y/O PROTEINURIA, SIN ENFERMEDAD RENAL CRONICA (TFG MENOR DE SIN UNA DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS CORREGIDA A SU SC CONOCIDA Y CON LA PRES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SON LA EDAD, CON HIPERLIPIDEMIAS, SE CONSIDERAR DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR ADICIONALES COMO LO SIN OBESIDAD EN CONDICIONES ESPECIALE SIENDO FUNDAMENTALMENTE EL MANEJO Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU ALIMENTA INCLUYA LA CORRECCIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS PRESENTES, CON UNA RESTRICCION CALÓRICA, ASÍ PRESENCIA DE UNA ACTIVIDAD FISICA, ES DECIR LA PRÁCTICA REGULAR DE UN EJERCICIO FÍSICO Y EL MANEJO SIEMPRE ESTABLECIDO CON LAS MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS JUNTO CON LOS MEDICAMENTOS FOR ADICIONALMENTE SE SOLICITA UN ECOCARDIOGRAMA PARA EVALUARSE LA MASA Y LA FUNCION VENTRICULAR IZQUIE LA POSIBILIDAD DE UNA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA MAS ISQUEMICA (IM ANTIGUO) ASOCIADA POR LA HISTORIA NATU ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DE LARGA DATA EN EL PACIENTE CONDUCTA: ANOTADO EN LAS OBSERVACIONES SOLICITUD DE SERVICIOS:  [881332   ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)]	IRUGIA DE RTENSIVA R, SIN UN REMENTO 60 ML/MIN) SENCIA DE LE DEBE /ASCULAR. E CON EL ES SIGUEN CION, QUE COMO, LA DEBE SER MULADOS. RAL DE LA  # (1)  # (1)

## **MEDICARE IPS S.A.S.**

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 14317856 - FERNANDO LOPEZ OSORIO

**GENERO: MASCULINO** 

FECHA NACIMIENTO: 1961-08-19 - Edad: 62 Años 5 Meses 13 Dias

SOLICITUD DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA:

PACIENTE REMITIDO A: MEDICINA DE LABORATORIO

903825 CREATININA EN SUERO U OTROS

ESTUDIO RENAL ENTRE 18 DE MARZO, Y 18 DE ABRIL, 2024

PACIENTE REMITIDO A: MEDICINA INTERNA

FAVOR DAR CITA POR MEDICINA INTERNA EN (3) TRES MESES, DESPUES DE SER VALORADO POR MEDICINA GENERAL (RCV) DENTRO DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR.



**HISTORIA CLINICA** 

Copia Controlada JGR - 2024-03-05 04:37

DOMINGO DI BRINO VALLETTA

MEDICINA INTERNA Nro Documento: 1217504 Nro. Registro:1217504