MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 10180162 - JHON FREDY FERNANDEZ RUBIO

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1973-08-29 - Edad: 50 Años 10 Meses 19 Dias

Fecha y Hora de Atención: 2024-07-18 - 08:23:01 CAS:1532053

Cliente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: INES VIRGINIA ALFARO

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido Diagnostico Principal: 110X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

Diagnostico Relacionado Nro1: E669 - OBESIDAD, NO ESPECIFICADA

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL

- ACOMPAÑANTE: SOLO - PARENTEZCO: SIN ACOMPAÑANTE - RESPONSABLE: CC-10180162 JHON FREDY FERNANDEZ RUBIO - DIRECCION: CLLE 47 # 2B 03 VILLA ESPERANZA - TELEFONO: 3147500860 - 3163278293 - MOTIVO DE CONSULTA: 50 AÑOS " PARA EL CONTROL" - ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE MASCULINO DE 50 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN. REFIERE SENTIRSE BIEN. NIEGA SINTOMATOLOGÍA COMO: CEFALEA, MAREOS, CONVULSIONES, TINNITUS, FOSFENOS, VISIÓN BORROSA, DOLOR TORÁCICO, DOLOR ABDOMINAL, DISNEA, TAQUICARDIA, PALPITACIONES EDEMA O LESIONES EN MMII, NO POLIDIPSIA, POLIFAGIA, DISURIA, POLIURIA O HEMATURIA, NIEGA HOSPITALIZACIONES O CONSULTAS POR URGENCIAS. REALIZO LABORATORIOS DE CONTROL (JULIO 12 DE 2024) SE INGRESAN EN - PATOLOGICOS: HTA, RINITIS ALERGICA - FARMACOLOGICOS: VALSARTAN 160 MG DIARIO, AMLOPIDINO 5 MG DIARIO, CLORTALIDONA 12,5 MG DIARIO, ATORVASTATINA 40 MG DIARIO, - QUIRURGICOS: NIEGA - TRAUMATOLOGICOS: FRACTURA DE RADIO IZQUIERDA - TOXICOLOGICOS: NIEGA - ALERGICOS: NIEGA - BIOPSICOSOCIALES: VIVE CON ESPOSA E HIJOS. TECNOLOGO EN AMBIENTAL. - ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE HTA - HTA: SI - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 110 - T.A. (DE PIE): 160 - T.A. (DE PIE) DIASTOLICA: 110 - PERIMETRO ABDOMINAL: 110 - TEMPERATURA: 36 - FC: 79 - FR: 20 - SPO2: 96 - PIEL Y ANEXOS: NORMAL - CABEZA: NORMAL - OJOS: - CUELLO: NORMAL NORMAL - FONDO OJO: NO EVALAUDOS - ORL: NORMAL VALORACION MAMARIA: - DORSO-LUMBAR: NORMAL - CARDIO-PULMONAR: RSCSRS BIEN TIMBRADOS NO AUSCULTO SOPLOS. PULMONES CLAROS BIEN VENTILADOS - ABDOMEN: ABUNDANTE PANICULO ADIPOSO - GENITALES: NO EVALAUDOS - EXTREMIDADES: - DIRECCION: CLLE 47 # 2B 03 VILLA SIMETRICAS SIN EDEMAS - **NEUROLOGICO**: NORMAL - **TELEFONO**: 3147500860 - VIA DE CAPTACION: CONSULTA EXTERNA - DIAGNOSTICO DE HTA?: 1 - AñOS DIAGNOSTICO DE HTA?: **ESPERANZA** 21 - AñO: 2001 - MES: 2 - DIAGNOSTICO DE DM?: 0 - AñOS DIAGNOSTICO DE DM?: 999 - TIPO DE DM?: 20 - DIAGNOSTICO DE ERC?: 0 - AÑOS DIAGNOSTICO DE ERC?: 999 - PROGRAMA ACTUAL: PROGRAMA HIPERTENSION - CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR: MEDIO - SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR: T - TALLA (CM): 170 - PESO (KG): 87.8 - IMC: 30.38 - CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 110 - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 162 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 110 - FECHA EKG: 2022/07/01 - RESULTADO EKG: FC: 73 X RITMO SNUSAL. DESVIACION DEL EJE A LA IZQUIERDA - FECHA HEMOGRAMA: 2024/07/12 - RESULTADO HEMOGRAMA: HB 14.7 PLAQ 315000 - FECHA SANGRE OCULTA: 2022/07/01 - RESULTADO SANGRE OCULTA: 0.34 - FECHA PARCIAL ORINA: 2024/07/12 - RESULTADO PACIAL ORINA: SIN ALTERACIONES - FECHA COLESTEROL **TOTAL:** 2024/07/12 - RESULTADO COLESTEROL TOTAL: 130.2 - FECHA COLESTEROL HDL: 2024/07/12 - FECHA COLESTEROL LDL: 2024/07/12 - RESULTADO COLESTEROL LDL: 72.27 COLESTEROL HDL: 28.67 TRIGLICERIDOS: 2024/07/12 - RESULTADO TRIGLICERIDOS: 146.3 - FECHA GLICEMIA: 2024/07/12 - RESULTADO GLICEMIA: - FECHA MICRO ALBUMINURIA: 2024/07/12 - RESULTADO MICRO ALBUMINURIA: 5.9 - FECHA CREATININA SUERO: 2024/07/12 - RESULTADO CREATININA SUERO: 1.3 - FECHA CREATININA ORINA: 2024/07/12 - RESULTADO CREATININA ORINA: - TFG - REGISTRADA: 84.42 - ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?: 2 - RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA: 2.96 - PUNTAJE: 6 - PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR: 10% - RECOMENDACIONES METAS TERAPEUTICAS: PACIENTE HIPERTENSO DE RIESGO CARDIOVASCULAR ALTO, SE DAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS TERAPEUTICAS. - DIETA HIPOGLUCIDA, HIPOSODICA, HIPOGRASA Y RICA EN FRUTAS, VERDURA Y FIBRA. - CAMINATAS DE 30 MINUTOS, 3 A 4 VECES A LA SEMANA. - REDUCCION O MANTENIMIENTO DEL PESO. - SE DESICENTIVA EL USO DE CAFEINA. - EVITAR ALCOHOL Y TABAQUISMO. - EVOLUCION: PACIENTE DE 50 AÑOS MASCULINO CON AP DE HTA PRESENTA TENSION FUERA DE METAS. HDL Y GLUCOSA FUERA DE METAS. SE INDICA MANTENER ADHERENCIA A MEDICACION, MANTENER BAJO CONSUMO DE SAL . EVITAR SEDENTARISMO. REALIZAR EJERCICIO REGULAR MINIMO 30 MIN DIARIO O 150 MIN SEMANAL. EVITAR HARINAS REFINADAS Y GRASAS. BAJAR PESO POR LO MENOS 1 KG MENSUAL HASTA LOGRAR PESO IDEAL PRESENTA TFG POR COCKCROFT - GAULT 84.4 ML/MIN. RAC 2.96 SE INDICA IMPORTANCIA DE MANTENER ASISTENCIA A PROGRAMA DE RIESGO CDV PARA ADECUADO CONTROL SE DA SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR URGENCIAS : DIFICULTAD RESPIRATORIA, CEFALEA INTENSA, DOLOR DE PECHO SUBITO, PALPITACIONES, EDEMAS FORMULA PARA 3 - STRBARTHELCOMER: A - INTBARTHELCOMERPTO: 10 - STRBARTHELCOMERDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO NECESARIO; COME EN UN TIEMPO RAZONABLE; CAPAZ DE DESMENUZAR LA COMIDA, USAR LA COMIDA PUEDE CONDIMENTOS. EXTENDER MANTEQUILLA, ETC. POR SI SOLO. SITUARSE A SU ALCANCE - STRBARTHELLAVARSE: A - INTBARTHELLAVARSEPTO: 5 - STRBARTHELLAVARSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE BAÑARSE COMPLETO; PUEDE SER USANDO LA DUCHA, LA TINA O PERMANECIENDO DE PIE Y APLICANDO LA ESPONJA SOBRE TODO EL CUERPO. INCLUYE ENTRAR Y SALIR DEL BAÑO. PUEDE REALIZARLO SIN NECESIDAD DE ESTAR UNA PERSONA - STRBARTHELVESTIRSE: A - INTBARTHELVESTIRSEPTO: 10 - STRBARTHELVESTIRSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE PONERSE, QUITARSE Y FIJAR LA ROPA. SE ATA LOS ZAPATOS, ABROCHA LOS BOTONES. SE COLOCA EL BRASIER O CORSE SI

MEDICARE ...

HISTORIA CLINICA

Copia Controlada

CHICHO - 2024-08-09 07:36

LO NECESITA - STRBARTHELARREGLARSE : A - INTBARTHELARREGLARSEPTO : 5 - STRBARTHELARREGLARSEDES :
INDEPENDIENTE: REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES PERSONALES (EJ. LAVARSE MANOS Y CARA, PEINARSE). INCLUYE AFEITARSE
Y LAVARSE LOS DIENTES. NO NECESITA NINGUNA AYUDA - STRBARTHELDEPOSICIONES: A - INTBARTHELDEPOSICIONESPTO:
10 - STRBARTHELDEPOSICIONESDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: NO NECESITA NINGUNA
AYUDA - STRBARTHELMICCION: A - INTBARTHELMICCIONPTO: 10 - STRBARTHELMICCIONDES: CONTINENTE, NINGUN
ACCIDENTE: SECO DIA Y NOCHE, CAPAZ DE USAR CUALQUIER DISPOSITIVO (EJ CATETER) SI ES NECESARIO, ES CAPAZ DE
CAMBIAR LA BOLSA - STRBARTHELRETRETE: A - INTBARTHELRETRETEPTO: 10 - STRBARTHELRETRETEDES:
INDEPENDIENTE: ENTRA Y SALE SOLO, CAPAZ DE QUITARSE Y PONERSE LA ROPA, LIMPIARSE, PREVENIR EL MANCHADO DE LA
ROPA, LIMPIAR Y VACIAR COMPLETAMENTE LA BACINILLA O SANITARIO, SIN AYUDA. CAPAZ DE SENTARSE Y LEVANTARSE SIN
AYUDA. PUEDE UTILIZAR BARRAS PARA SOSTENERSE - STRBARTHELTRASLADO: A - INTBARTHELTRASLADOPTO:
15 - STRBARTHELTRASLADODES: INDEPENDIENTE: SIN AYUDA EN TODAS LAS FASES, EN CASO DE UTILIZAR LA SILLA DE
RUEDAS, SE APROXIMA A LA CAMA, FRENA Y LA CIERRA SI ES NECESARIO, SE METE Y SE ACUESTA EN LA CAMA, SE COLOCA EN
POSICION SENTADO EN LA CAMA - STRBARTHELDEAMBULAR: A - INTBARTHELDEAMBULARPTO :
15 - STRBARTHELDEAMBULARDES: INDEPENDIENTE: PUEDE USAR CUALQUIER AYUDA: PROTESIS, CAMINADOR, MULETAS, LA
VELOCIDAD NO ES IMPORTANTE, PUEDE CAMINAR AL MENOS 50 MTS O SU EQUIVALENTE EN CASA, SIN AYUDA O
SUPERVISION - STRBARTHELESCALONES: A - INTBARTHELESCALONESPTO: 10 - STRBARTHELESCALONESDES:
INDEPENDIENTE: CAPAZ DE SUBIR Y BAJAR UN TRAMO DE ESCALERA SIN AYUDA O SUPERVISION, PUEDE UTILIZAR EL APOYO QUE
PRECISA PARA CAMINAR (BASTON, MULETAS, ETC) Y EL PASAMANOS - INTBARTHELTOTAL: 100 - STRBARTHELVALORACION:
INDEPENDIENTE - FECHA PROBABLE PROXIMA CITA: 2024/10/18 - PROFESIONAL QUE ATIENDE: MEDICO
GENERAL - CONDUCTA: PACIENTE DE 50 AÑOS MASCULINO CON AP DE HTA PRESENTA TENSION FUERA DE METAS. SE SOLICITA
AFINAMIENTO DE TENSION. HDL Y GLUCOSA FUERA DE METAS. SE INDICA MANTENER ADHERENCIA A MEDICACION, MANTENER
BAJO CONSUMO DE SAL . EVITAR SEDENTARISMO. REALIZAR EJERCICIO REGULAR MINIMO 30 MIN DIARIO O 150 MIN SEMANAL.
EVITAR HARINAS REFINADAS Y GRASAS. BAJAR PESO POR LO MENOS 1 KG MENSUAL HASTA LOGRAR PESO IDEAL PRESENTA TFG
POR COCKCROFT – GAULT 84.4 ML/MIN. RAC 2.96 SE INDICA IMPORTANCIA DE MANTENER ASISTENCIA A PROGRAMA DE RIESGO
CDV PARA ADECUADO CONTROL SE DA SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR URGENCIAS : DIFICULTAD RESPIRATORIA,
CEFALEA INTENSA, DOLOR DE PECHO SUBITO, PALPITACIONES, EDEMAS FORMULA PARA 3 MESES. SE SOLICITA POTASIO SODIO Y
ACIDO URICO

FORMULA MEDICA	" (00)
CLORTALIDONA TABLETAS 12,5 TOMAR 1 TABLETA DIARIA VIA ORAL	# (30)
AMLODIPINO 5 MG TABLETA TOMAR 1 TABLETA EN LA NOCHE	# (30)
TOWAR T TABLETA EN LA NOOTIE	
ROSUVASTATINA TABLETA 40 MG	# (30)
TOMAR 1 TAB DIARIA AL ACOSTARSE	
VALSARTAN DE 160 MG	# (30)
TOMAR 1 DIARIA VIA ORAL 8 AM	
TINIDAZOL 500 MG TABLETA	# (8)
TOMAR 2 TAB CADA 12 HORAS POR 2 DIAS CERCA A LAS COMIDAS	(-)
ALBENDAZOL 200 MG TABLETA	# (4)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	π (¬)
TOMAR 2 TABLETAS EN AYUNAS DOSIS UNICA- REPETIR A LOS 15 DIAS	
TOMAR 2 TABLETAS EN AYUNAS DOSIS UNICA- REPETIR A LOS 15 DIAS SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO]	# (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS:	# (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS:	# (1) # (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO]	
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO] [903859 POTASIO]	# (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO]	
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO] [903859 POTASIO] [903864 SODIO]	# (1) # (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903801 ACIDO URICO] [903859 POTASIO]	# (1)

SOLICITUD DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA:

PACIENTE REMITIDO A: REMISION MONITOREO PRESION ARTERIAL

TOMAR TENSION DURANTE 7 DIAS PREVIO REPOSO SENTADO 10 MINUTOS. EVITAR CAFEINA

MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 10180162 - JHON FREDY FERNANDEZ RUBIO

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1973-08-29 - Edad: 50 Años 10 Meses 19 Dias



HISTORIA CLINICA

Copia Controlada CHICHO - 2024-08-09 07:36

Proi siforo S

INES VIRGINIA ALFARO MEDICINA GENERAL Nro Documento: 45509320 Nro. Registro:4989