MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 24711885 - ROSA MERCEDES TRUJILLO CASTRO

GENERO: FEMENINO

FECHA NACIMIENTO: 1959-11-04 - Edad: 64 Años 8 Meses 2 Dias

MEDICARE

HISTORIA CLINICA

Copia Controlada CHICHO - 2024-08-09 07:10

Fecha y Hora de Atención: 2024-07-06 - 07:56:24 CAS:1524156

Cliente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: CARLA DE LAS NIEVES CHOURIO MENDOZA

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido

Diagnostico Principal: E114 - DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES NEUROLOGICAS

Diagnostico Relacionado Nro1: I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) Diagnostico Relacionado Nro2: F067 - TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE Diagnostico Relacionado Nro3: M169 - COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL

- ACOMPAÑANTE: SOLA - PARENTEZCO: SIN ACOMPAÑANTE - RESPONSABLE: CC-24711885 ROSA MERCEDES TRUJILLO CASTRO - DIRECCION: CLLE 15 # 11 - 26 SAN ANTONIO - TELEFONO: 3137671722 - 8390103 - MOTIVO DE CONSULTA: "VENGO AL CONTROL POR LOS MEDICAMENTOS" - ENFERMEDAD ACTUAL: SE TRATA DE PACIENTE FEMENINA DE 64 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE DM 2 NO IR + HTA + TX COGNITIVO LEVE, QUIEN ACUDE SIN ACOMPAÑANTE AL CONTROL DENTRO DEL PROGRAMA DE RCV, ACTUALMENTE EN MANEJO FARAMCOLOGICO ORAL, CON ADHERENCIA AL SEGUIMIENTO, SIN PRESENTYAR EFECTOS SECUNDARIOS, HA SEGUIDO RECOMENDACIONES NUTRICIONALES SIN EMBARGO NIEGA ACTIVIDAD FISICA REGULAR, MANIFIESTA BUEN ESTADO DE SALUD GENERAL, NIEGA SINTOMAS COMO: DOLOR PRECORDIAL, DISNEA, TOS, EDEMA EN MIEMBROS INFERIORES, POLIDIPSIA, POLIFAGIA, POLIURIA. NIEGA INGRESOS EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACIONES PREVIA. REFIERE AP DE HISTERECTOMIA DEL DIA 25/04/2024 CON REPORTE DE PATOLOGIA: NEGATIVA PARA MALIGNIDAD FIBROMA OVARICO BILATERAL QUISTE PARATIBARICO UNILATERAL (28/06/2024) TFG COCKCROFT-GAULT: 67.91 ML/MIN/1.73 M2 ESTADIO 2 RAC: 3.21 RX DE CADERA BILATERAL: ESCLEROSIS DEL TECHO ACETABULAR - PATOLOGICOS: HTA ARTERIAL-TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN EL 2006 - FARMACOLOGICOS: ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA# (40) TOMA TABLETA CADA 6 HORAS SEGUN DOLOR ACIDO TIOCTICO TABLETAS 600 MG# (60) 1 TABLETA CADA 12 HORAS VIA ORAL ROSUVASTATINA TABLETAS 20 MG# (30) TOMAR 1 TAB CADA NOCHE VIA ORAL VILDAGLIPTINA 50 MG / METFOMINA 500 MG TABLETAS# (60) 1 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS (DESAYUNO Y CENA) - QUIRURGICOS: HISTERECTOMIA - TRAUMATOLOGICOS: FX DE PIE - TOXICOLOGICOS: NO REFIERE - ALERGICOS: NO INYECCIONES IM POR PROBLEMAS DE COAGULACION - BIOPSICOSOCIALES: VIVE CON ESPOSO - SE A REALIZADO LA MAMOGRAFIA EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS: SI - ULTIMA MAMOGRAFIA: 2021/02/25 - RESULTADO MAMOGRAFIA: BIRADS 2: HALLAZGOS BENIGNOS - SE A REALIZADO LA CITOLOGIA EN EL ULTIMO AÑO: SI - ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE ACV + HTA, PADRE CARDIOPATIA, HERMANO CA HIGADO - HTA: SI - ENFERMEDADES CARDIOCEREBROVASCULARES: SI - CA SENO: NO RECUERDA - CA ESTOMAGO: NO - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 110 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 60 - T.A. (DE PIE): 110 - T.A. (DE PIE) RECUERDA DIASTOLICA: 60 - PERIMETRO ABDOMINAL: 88 - TEMPERATURA: 36 - FC: 74 - FR: 15 - SPO2: 97 - PIEL Y ANEXOS: MUCOSAS HUMEDAS NORMOCOLOREADAS - CABEZA: NORMOCEFALO - OJOS: PUPILAS REACTIVAS A LA LUZ - FONDO OJO: - CUELLO: MOVIL SIMETRICO SIN ADENOPATIAS - VALORACION MAMARIA: NORMAL - ORL: CAE PERMEABLE NORMAL - DORSO-LUMBAR: NORMAL - CARDIO-PULMONAR: MVA SIN GREGADOS - ABDOMEN: BLANDO NO DOLOROSO - **GENITALES**: NO EXPLORADOS - EXTREMIDADES: EUTROFICAS SIN EDEMA - NEUROLOGICO: SIN ALTERACION - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE LA AYUDA QUE RECIBO DE MI FAMILIA CUANDO TENGO ALGUN PROBLEMA Y/O NECESIDAD?: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO EN MI FAMILIA HABLAMOS Y COMPARTIMOS NUESTROS PROBLEMAS?: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO MI FAMILIA ACEPTA MI DESEO DE EMPRENDER NUEVAS - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO MI FAMILIA EXPRESA AFECTO Y RESPONDE A MIS **ACTIVIDADES:** SIEMPRE EMOCACIONES TALES COMO RABIA, TRISTEZA, AMOR: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL TIEMPO PARA ESTAR JUNTOS: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - LOS ESPACIOS EN LA CASA: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL DINERO: SIEMPRE - APGAR FAMILIAR - USTED TIENE UN AMIGO (A) CERCANO (A) A QUIEN PUEDA BUSCAR CUANDO NECESITE AYUDA?: SIEMPRE - ESTOY SATISFECHO (A) CON EL SOPORTE QUE RECIBO DE MIS AMIGOS (AS): SIEMPRE - TELEFONO: 3137671722 - DIRECCION: CLLE 15 # 11 - 26 SAN ANTONIO - VIA DE CAPTACION: CONSULTA EXTERNA - DIAGNOSTICO DE HTA?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE HTA?: 14 - AÑO: 2006 - MES: 5 - DIAGNOSTICO DE DM?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE DM?: 2 - AñO: 2022 - MES: 4 - TIPO DE DM?: 20 - DIAGNOSTICO DE ERC?: 0 - AñOS DIAGNOSTICO DE ERC?: 999 - PROGRAMA **ACTUAL:** PROGRAMA DIABETES - CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR: ALTO - SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR: T - TALLA (CM): 155 - PESO (KG): 71.9 - IMC: 29.93 - CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 88 - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 110 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 60 - FECHA EKG: 2024/04/11 - RESULTADO EKG: SINUSAL HEMOGRAMA: 2024/06/04 - RESULTADO HEMOGRAMA: LEUCOS 8570 HB 14.8 HTCO 44 PLAQ 241.000 - FECHA SANGRE OCULTA: 2024/06/04 - RESULTADO SANGRE OCULTA: NEGATIVO - FECHA PARCIAL ORINA: 2024/06/04 - RESULTADO PACIAL ORINA: NO PATOLOGICO - FECHA COLESTEROL TOTAL: 2024/06/04 - RESULTADO COLESTEROL TOTAL: 144.9 - FECHA COLESTEROL HDL: 2024/06/04 - RESULTADO COLESTEROL HDL: 44.24 - FECHA COLESTEROL LDL: 2024/06/04 - RESULTADO COLESTEROL - FECHA TRIGLICERIDOS: 2024/06/04 - RESULTADO TRIGLICERIDOS: 114.4 - FECHA HB GLICOSILADA: 2024/06/04 - RESULTADO HB GLICOSILADA: 6.14 - FECHA GLICEMIA: 2024/06/04 - RESULTADO GLICEMIA: 91 - FECHA MICRO ALBUMINURIA: 2024/06/04 - RESULTADO MICRO ALBUMINURIA: 6.4 - FECHA CREATININA SUERO: 2024/06/04 - RESULTADO

CREATININA SUERO: 0.95 - FECHA CREATININA ORINA: 2024/06/04 - RESULTADO CREATININA ORINA: 199.09 REGISTRADA: 67.91 - ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?: 2 - RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA: 3.21 - PUNTAJE: 5 - PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR: 4% - RECOMENDACIONES METAS TERAPEUTICAS: ALIMENTACION Y CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA, RECOMENDACIONES NEFROPROTECTORAS CONSUMO REGULAR DE AGUA; AL MENOS 2 LITROS AL DIA, DIETA HIPOSODICA, NORMOPROTEICA, HIPOGRASA, HIPOGLUCIDA, RICA EN FRUTAS, VERDURAS Y SEMILLAS, NO COLORANTES, NO CONSERVANTES, NO SABORIZANTES NO AZUCAR REFINADA, NO ALIMENTOS PROCESADOS, UTILICE ACEITE VEGETAL PREFERIBLEMENTE, DISMINUIR CONSUMO DE CARNES ROJAS, DISMINUYA Y/O EVITE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO O EVITAR CONTACTO CON HUMO DE LEÑA Y/O CARBON, CONTROL DE PESO (MANTENER UN PESO ADECUADO) REALIZAR EJERCICIO AEROBICO 150 MINUTOS SEMANALES DE INTENSIDAD MODERADA, YA QUE REDUCE DE PRESIÓN SANGUÍNEA, EJERCITA MÚSCULOS, QUEMA GRASAS, AUMENTA MASA OSEA, DISMINUYE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES COMO IAM Y ACV. SE RECOMIENDA NO ESTAR MAS DE 2 DIAS CONSECUTIVOS SIN EJERCICIO. UTILICE CALZADO COMODO, MANTENER OPTIMA HIGIENE DE LOS PIES. VIGILAR ZONAS DE ENROJECIMIENTO Y LESIONES. BUSCAR CUIDADO ESPECIALIZADO PARA EL CORTE DE UÑAS. NO AUTOMEDICARSE, EVITAR INGESTA DE AINES, MANEJAR LAS SITUACIONES DE ESTRÉS, ACUDIR A SERVICIOS DE URGENCIAS EN CASO DE SIGNOS DE ALARMA TALES COMO DOLOR EN EL PECHO, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, PALPITACIONES, MAREOS, CANSANCIO EXTREMO, CEFALEA INTENSA QUE NO CEDE AL ACETAMINOFEN, HORMIGUEOS EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO, NO PUEDE HABLAR O CAMINAR. - EVOLUCION: EN EL MOMENTO ESTABLE, SIGNO VITALES EN METAS. PARACLINICOS REPORTADOS: PERFIL LIPIDICO DENTRO DE METAS. PERFIL METABOLICO EN METAS, HEMOGRAMA CON LINEA CELULAR ROJA Y BLANCA DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES. PERFIL RENAL DADO POR TFG Y RAC NORMAL ACORDE A EDAD. PACIENTE COMPENSADA PARA SU PATOLOGIA DE BASE SE INCENTIVA A REALIZAR ACTIVIDAD FISICA DIARIA - FRAMINGHAM -PUNTUACION: MAS 15% - FRAMINGHAM - RIESGO: ALTO - STRBARTHELCOMER: A - INTBARTHELCOMERPTO: - STRBARTHELCOMERDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO NECESARIO; COME EN UN TIEMPO RAZONABLE; CAPAZ DE DESMENUZAR LA COMIDA, USAR CONDIMENTOS, EXTENDER MANTEQUILLA, ETC. POR SI SOLO. LA COMIDA PUEDE SITUARSE A SU ALCANCE - STRBARTHELLAVARSE: A - INTBARTHELLAVARSEPTO: 5 - STRBARTHELLAVARSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE BAÑARSE COMPLETO; PUEDE SER USANDO LA DUCHA, LA TINA O PERMANECIENDO DE PIE Y APLICANDO LA ESPONJA SOBRE TODO EL CUERPO. INCLUYE ENTRAR Y SALIR DEL BAÑO. PUEDE REALIZARLO SIN NECESIDAD DE ESTAR UNA PERSONA - STRBARTHELVESTIRSE: A - INTBARTHELVESTIRSEPTO: 10 - STRBARTHELVESTIRSEDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE PONERSE, QUITARSE Y FIJAR LA ROPA. SE ATA LOS ZAPATOS, ABROCHA LOS BOTONES. SE COLOCA EL BRASIER O CORSE SI LO NECESITA - STRBARTHELARREGLARSE: A - INTBARTHELARREGLARSEPTO: 5 - STRBARTHELARREGLARSEDES: INDEPENDIENTE: REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES PERSONALES (EJ. LAVARSE MANOS Y CARA, PEINARSE). INCLUYE AFEITARSE Y LAVARSE LOS DIENTES. NO NECESITA NINGUNA - STRBARTHELDEPOSICIONES: A - INTBARTHELDEPOSICIONESPTO: 10 - STRBARTHELDEPOSICIONESDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: NO NECESITA NINGUNA AYUDA - STRBARTHELMICCION: A - INTBARTHELMICCIONPTO: - STRBARTHELMICCIONDES: CONTINENTE, NINGUN ACCIDENTE: SECO DIA Y NOCHE, CAPAZ DE USAR CUALQUIER DISPOSITIVO (EJ CATETER) SI ES NECESARIO, ES CAPAZ DE CAMBIAR LA BOLSA - STRBARTHELRETRETE: A - INTBARTHELRETRETEPTO: 10 - STRBARTHELRETRETEDES: INDEPENDIENTE: ENTRA Y SALE SOLO, CAPAZ DE QUITARSE Y PONERSE LA ROPA, LIMPIARSE, PREVENIR EL MANCHADO DE LA ROPA, LIMPIAR Y VACIAR COMPLETAMENTE LA BACINILLA O SANITARIO, SIN AYUDA. CAPAZ DE SENTARSE Y LEVANTARSE SIN AYUDA. PUEDE UTILIZAR BARRAS PARA SOSTENERSE - STRBARTHELTRASLADO: A - INTBARTHELTRASLADOPTO: 15 - STRBARTHELTRASLADODES: INDEPENDIENTE: SIN AYUDA EN TODAS LAS FASES, EN CASO DE UTILIZAR LA SILLA DE RUEDAS, SE APROXIMA A LA CAMA, FRENA Y LA CIERRA SI ES NECESARIO, SE METE Y SE ACUESTA EN LA CAMA, SE COLOCA EN POSICION SENTADO EN LA CAMA - STRBARTHELDEAMBULAR: A - INTBARTHELDEAMBULARPTO: 15 - STRBARTHELDEAMBULARDES: INDEPENDIENTE: PUEDE USAR CUALQUIER AYUDA: PROTESIS, CAMINADOR, MULETAS, LA VELOCIDAD NO ES IMPORTANTE, PUEDE CAMINAR AL MENOS 50 MTS O SU EQUIVALENTE EN CASA, SIN AYUDA O SUPERVISION - STRBARTHELESCALONES: A - INTBARTHELESCALONESPTO: 10 - STRBARTHELESCALONESDES: INDEPENDIENTE: CAPAZ DE SUBIR Y BAJAR UN TRAMO DE ESCALERA SIN AYUDA O SUPERVISION, PUEDE UTILIZAR EL APOYO QUE PRECISA PARA CAMINAR (BASTON, MULETAS, ETC) Y EL PASAMANOS - INTBARTHELTOTAL: 100 - STRBARTHELVALORACION: INDEPENDIENTE - FINDRISK - RANGO DE EDAD: 55-64 AñOS (3 P.) - FINDRISC - IMC: MAYOR DE 30 (3 P.) - FINDRISC - PERIMETRO CINTURA: HOMBRES: IGUAL O MAYOR A 94 -MUJERES IGUAL O MAYOR A 90 (4 P.) - FINDRISC - FRECUENCIA CONSUMO VERDURAS O VEGETALES: NO TODOS LOS DÍAS (1 P.) - FINDRISC - TOMA MEDICAMENTOS PARA HTA: SI - FINDRISC - LE HAN ENCONTRADO ALGYNA VEZ VALORES ALTOS DE GLUCOSA: SI - FINDRISC - SE LE HA DIAGNOSTICADO DIABETES (TIPO 1 O TIPO 2) A ALGUNO DE SUS FAMILIARES: SÍ: PADRES, HERMANOS O HIJOS (5 P.) - TOMA LOS MEDICAMENTOS A LAS HORAS INDICADAS?: SI - FECHA PROBABLE PROXIMA CITA: - PROFESIONAL QUE ATIENDE: MEDICO GENERAL - CONDUCTA: PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, ANTECEDENTES YA CONOCIDOS, PARACLINICOS EN METAS ASINTOMATICA ACTUAL, SE FORMULA MANEJO PARA 3 MESES POR ESTADO CARDIOMETABOLICO COMPENSADO, SE SUSPENDE ESTATINAS Y SE ADICIONA MANEJO DEL DOLOR POR COXARTROSIS, SE REFUERZA EDUCACION SE INSISTE EN LA ACTIVIDAD FISICA, SE DAN SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR EN URGENCIAS CITA EN 3 MESES POR EL PROGRAMA DE RCV

FORMULA MEDICA

ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA TOMA TABLETA CADA 6 HORAS SEGUN DOLOR # (40)

LOSARTAN. SEGUN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE # (60)
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA
1 TAB CADA 12 HORAS VO -

MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 24711885 - ROSA MERCEDES TRUJILLO CASTRO

GENERO: FEMENINO

FECHA NACIMIENTO: 1959-11-04 - Edad: 64 Años 8 Meses 2 Dias

TOMAR 1 CADA 12 HORAS POR DOLOR INTENSO



HISTORIA CLINICA

Copia Controlada CHICHO - 2024-08-09 07:10

| ACIDO TIOCTICO TABLETAS 600 MG | # (60) |
|---|--------|
| 1 TABLETA CADA 12 HORAS VIA ORAL | |
| AND DA OLUBTINA SO MO AMETEOMINIA SOO MO TABLETAO | " (OO) |
| VILDAGLIPTINA 50 MG / METFOMINA 500 MG TABLETAS | # (60) |
| 1 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS (DESAYUNO Y CENA) | |
| CETIRIZINA COMPRIMIDOS 10 MG | # (20) |
| 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA POR DIEZ DIAS, REPETIR EN CASO DE SER NECESARIO | (- / |
| | |
| CELECOXIB 200 MG CAPSULAS | # (20) |



CARLA DE LAS NIEVES CHOURIO MENDOZA MEDICINA GENERAL Nro Documento: 5995300

Nro. Registro:5995300