MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 3548897 - CARLOS JULIO ORJUELA

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1941-07-17 - Edad: 82 Años 11 Meses 28 Dias

MEDICARE ...

HISTORIA CLINICA

Copia Controlada CHICHO - 2024-08-09 07:31

Fecha y Hora de Atención: 2024-07-15 - 09:39:21 CAS:1528123

Cliente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: INES VIRGINIA ALFARO

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido

Diagnostico Principal: E102 - DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES RENALES

Diagnostico Relacionado Nro1: 1120 - ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL

Diagnostico Relacionado Nro2: E105 - DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL

- ACOMPAÑANTE: SOLO - DIRECCION: CARRERA 8 N 17-35 CABRERO - **TELEFONO**: 8570034-3114573121 - ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE DE 82 AÑOS MASCULINO QUIEN INGRESA A CONSULTA: 82 AÑOS " AL CONTROL" CONSULTORIO EN COMPAÑIA DE HIJO CONSULTA PARA CONTROL DE DM IR + HTA + ERC EN NEFROPROTECCION SEGUIMIENTO CON MEDICINA INTERNA . DOPPLER ARTERIAL DE MIEMBROS INFERIORES (JUNIO 12 DE 2024) HALAZGOS SUGIEREN ENFERMEDAD OC LUSIVA CRONICA DEL 50 - 75% DE FORMA BILATERAL. SI LA CLINICA DEL PACIENTE LO AMERITA SE RECOMIENDAN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CON ANGIOGRAFIA. NIEGA DOLOR TORACICO, PALPITACIONES, DISNEA, EDEMAS, SINCOPE, CEFALEA, DEFICIT EN LA FUERZA MUSCULAR O ALTERACION EN LA SENSIBILIDAD. REFIERE ADHERENCIA A MEDICACION HIPOGLICEMIANTE EN LOS ULTIMOS 2 MESES POR ADECUADA ENTREGA EN FARMACI, PERO NO ENTREGAN ANTIHIPERTENSIVOS. GLUCOMETRIAS POST DESAYUNO (JUNIO) 165, 253. REFIERE DAÑO DEL GLUCOMETRO DESDE HACE 20 DIAS REFIERE BAJO CONSUMO DE SAL EJERCICIO: NINGUNO - PATOLOGICOS: ERC II, HTA , DM TIPO 2 IR - FARMACOLOGICOS: ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA# (30) 1 TAB CADA DIA VO DAPAGLIFOZINA TABLETA 10MG# (30) 1 TAB VIA ORAL DESPUES DEL ALMUERZO ATORVASTATINA 40MG TABLETA# (30) TOMAR 1 TAB CADA NOCHE VIA ORAL LOSARTAN. SEGUN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA# (60) TOMAR 1 TAB CADA 12 HORAS VIA ORAL ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETAS O CÁPSULA# (30) TOMAR 1 CAP EN AYUNAS VIA ORAL INSULINA GLARGINA 100 U.I/ ML. PEN# (3) APLICAR 26 U SC CADA NOCHE Y TITULAR 2 UNIDADES DE INSULINA CADA TRES DIAS O CADA 72 HORAS HASTA LOGRAR GLICEMIA CAPILAR O GLUCOMETRIAS EN AYUNAS ENTRE 80-120 MG/DL INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOLUCION INYECTABLE PEN 3 ML# (2) APLICAR 10 U AL ALMUERZO -10 U A LA COMIDA (CENA) - QUIRURGICOS: COLECISTECTOMIA, CATARATA OI EN EL 2010, HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL A FINALES DE JULIO DE 2022. - TRAUMATOLOGICOS: NO REFIERE - TOXICOLOGICOS: NO REFIERE - BIOPSICOSOCIALES: VIVE CON SU ESPOSA, LUZ ELENA GARCIA - ANTECEDENTES FAMILIARES: HERMANO: DIABETES HERMANO FALLECIDO: DIABETES - DIABETES: SI - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: 172 - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: - T.A. (DE PIE): 170 - T.A. (DE PIE) DIASTOLICA: 70 - PERIMETRO ABDOMINAL: 104.5 - TEMPERATURA: 36 - FC: 75 - FR: 18 - SPO2: 92 - PIEL Y ANEXOS: NORMAL - CABEZA: NORMAL - OJOS: NORMAL - FONDO OJO: NO PENETRO POR PUPILA MIOTICA - CUELLO: MOVIL SIN MASAS - VALORACION MAMARIA: NORMAL - DORSO-LUMBAR: - ORL: NORMAL - CARDIO-PULMONAR: RSCSRS BIEN TIMBRADOS NO AUSCULTO SOPLOS. PULMONES CLAROS BIEN NORMAL VENTILADOS - ABDOMEN: ABUNDANTE PANICULO ADIPOSO - GENITALES: NO EVALAUDOS - EXTREMIDADES: SIN EDEMAS. NO - **NEUROLOGICO**: NORMAL - **TELEFONO**: 3232975314 - DIRECCION: CARRERA 8 N 17-35 HAY CAMBIOS DERMICOS CABRERO - VIA DE CAPTACION: CONSULTA EXTERNA - DIAGNOSTICO DE HTA?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE HTA?: 7 - AÑO: - MES: 7 - DIAGNOSTICO DE DM?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE DM?: 16 - AÑO: 2007 - MES: 5 - TIPO DE DM?: - DIAGNOSTICO DE ERC?: 1 - AÑOS DIAGNOSTICO DE ERC?: 6 - AÑO: 2017 - MES: 3 - PROGRAMA ACTUAL: PROGRAMA - CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR: ALTO - SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR: NEFROPROTECCION - TALLA (CM): 163 - PESO (KG): 64 - IMC: 24.09 - CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL: 104.5 - T.A. (SENTADO) SISTOLICA: - T.A. (SENTADO) DIASTOLICA: 70 - FECHA EKG: 2023/06/07 - RESULTADO EKG: FC 76 X RITMO SINUSAL. TRAZO NORMAL - FECHA HEMOGRAMA: 2023/09/11 - RESULTADO HEMOGRAMA: HB 13.7 PLAQ 344000 - FECHA PARCIAL ORINA: 2024/01/15 - FECHA COLESTEROL TOTAL: 2024/01/15 - RESULTADO COLESTEROL TOTAL: 174.53 - FECHA COLESTEROL HDL: 2024/01/15 - RESULTADO COLESTEROL HDL: 36.53 - FECHA COLESTEROL LDL: 2024/01/15 - RESULTADO COLESTEROL LDL: - FECHA TRIGLICERIDOS: 2024/01/15 - RESULTADO TRIGLICERIDOS: 104.44 - FECHA HB GLICOSILADA: 2024/05/08 - RESULTADO HB GLICOSILADA: 7.05 - FECHA GLICEMIA: 2024/03/19 - RESULTADO GLICEMIA: 91 - FECHA MICRO ALBUMINURIA: 2024/01/15 - RESULTADO MICRO ALBUMINURIA: 66.3 - FECHA CREATININA SUERO: 2024/01/15 - RESULTADO CREATININA SUERO: 1 - FECHA CREATININA ORINA: 2024/01/15 - RESULTADO CREATININA ORINA: 110.3 - TFG - REGISTRADA: - RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA: 60.11 - ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?: 3 50.67 - PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR: 3% - RECOMENDACIONES METAS TERAPEUTICAS: SE INDICAN HABITOS DE VIDA SALUDABLE PARA MEJORAR METAS TERAPEUTICAS. - DIETA HIPOGLUCIDA, HIPOSODICA, HIPOGRASA Y RICA EN FRUTAS, VERDURA Y FIBRA. - CAMINATAS DE 30 MINUTOS, 3 A 4 VECES A LA SEMANA. - REDUCCION O MANTENIMIENTO DEL PESO. - SE DESICENTIVA EL USO DE CAFEINA. - EVITAR ALCOHOL Y TABAQUISMO. - SIGNOS DE ALARMA: DOLOR TORACICO, SINCOPE, SENSACION DE TAQUICARDIA, CEFALEA INTENSA CON VISION BORROSA O TINITUS, MAREO. - EVOLUCION: PACIENTE DE 82 AÑOS MASCULINO CON AP DE DM + HTA + ERC EN NEFROPROTECCION SEGUIMIENTO CON MEDICINA INTERNA. ULTIMA VALORACION JULIO DE 2023. NO HA DILIGENCIADO CITA . PRESENTA TENSION FUERA DE METAS A PESAR DE ADHERENCIA A LOSARTAN. LDL FUERA DE METAS. HB GLICOSILADA EN METAS . GLICEMIA EN AYUNAS EN METAS. SE INDICA MANTENER ADHERENCIA A MEDICACION, MANTENER BAJO CONSUMO DE SAL . EVITAR SEDENTARISMO. REALIZAR EJERCICIO REGULAR MINIMO 30 MIN DIARIO O 150 MIN SEMANAL. EVITAR HARINAS REFINADAS Y GRASAS. NO ACEPTA REMISION A NUTRICION PRESENTA TFG POR COCKCROFT – GAULT 50.6 ML/MIN. RAC 60.11 ERC ESTADIO 3A A2 SE INDICA IMPORTANCIA DE MANTENER ASISTENCIA A PROGRAMA DE RIESGO CDV PARA ADECUADO CONTROL SE DA SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR URGENCIAS : DIFICULTAD RESPIRATORIA, CEFALEA INTENSA, DOLOR DE PECHO SUBITO, PALPITACIONES, EDEMAS – FECHA PROBABLE PROXIMA CITA: 2024/08/15 – PROFESIONAL QUE ATIENDE: MEDICO GENERAL – CONDUCTA: PACIENTE DE 82 AÑOS MASCULINO CON AP DE DM + HTA + ERC EN NEFROPROTECCION SEGUIMIENTO CON MEDICINA INTERNA. ULTIMA VALORACION JULIO DE 2023. NO HA DILIGENCIADO CITA . SE ACTUALIZA ORDEN DE REMISION. PRESENTA TENSION FUERA DE METAS A PESAR DE ADHERENCIA A LOSARTAN.SE ADICIONA AMLODIPINO 10 MG DIARIO. LDL FUERA DE METAS. HB GLICOSILADA EN METAS . GLICEMIA EN AYUNAS EN METAS. SE INDICA MANTENER ADHERENCIA A MEDICACION, MANTENER BAJO CONSUMO DE SAL . EVITAR SEDENTARISMO. REALIZAR EJERCICIO REGULAR MINIMO 30 MIN DIARIO O 150 MIN SEMANAL. EVITAR HARINAS REFINADAS Y GRASAS. NO ACEPTA REMISION A NUTRICION PRESENTA TFG POR COCKCROFT – GAULT 50.6 ML/MIN. RAC 60.11 ERC ESTADIO 3A A2 SE INDICA IMPORTANCIA DE MANTENER ASISTENCIA A PROGRAMA DE RIESGO CDV PARA ADECUADO CONTROL SE DA SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR URGENCIAS : DIFICULTAD RESPIRATORIA, CEFALEA INTENSA, DOLOR DE PECHO SUBITO, PALPITACIONES, EDEMAS FORMULA PARA 1 MES. SS PARACLINICOS DE CONTROL

FORMULA MEDICA ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA 1 TAB CADA DIA VO	# (30)
DAPAGLIFOZINA TABLETA 10MG 1 TAB VIA ORAL DESPUES DEL ALMUERZO	# (30)
ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETAS O CÁPSULA TOMAR 1 CAP EN AYUNAS VIA ORAL	# (30)
INSULINA GLARGINA 100 U.I/ ML. PEN APLICAR 26 U SC CADA NOCHE Y TITULAR 2 UNIDADES DE INSULINA CADA TRES DIAS O CADA 72 HORAS HASTA LOG GLICEMIA CAPILAR O GLUCOMETRIAS EN AYUNAS ENTRE 80-120 MG/DL	# (3) GRAR
AGUJA PARA LAPICERO 32G POR 4 MM (UND) TRES VECES AL DIA SC	# (90)
ACETAMINOFEN 500 MG + CAFEINA 65 MG TOMAR 1 CADA 12 HORAS EN CASO DE DOLOR	# (20)
LINAGLIPTINA TABLETAS 5 MG TOMAR 1 TAB AL ALMUERZO AL DIA	# (30)
BISACODILO 5 MG GRAGEA TOMAR 1 TABLETA CADA NOCHE - ESTREÑIMIENTO	# (30)
INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOLUCION INYECTABLE PEN 3 ML APLICA 14 UD SC AL DESAYUNO Y TITULAR 2 UD SC DE INSULINA CADA 3ER DIA.	# (2)
LANCETAS PARA GLUCOMETRO REALIZAR 1- 2 GLUCOMETRIAS DIARIAS	# (50)
TIRILLAS PARA GLUCOMETRO REALIZAR 1 2 GLUCOMETRIAS DIARIAS	# (50)
ROSUVASTATINA TABLETA 40 MG TOMAR 1 TAB DIARIA AL ACOSTARSE	# (30)
LOSARTAN. SEGUN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA TOMAR TABLETA CADA 12 HORAS VO	# (60)
AMLODIPINO TABLETAS 10 MG TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL AL MEDIODIA	# (30)

MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747

Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086

LA DORADA - CALDAS

PACIENTE: CC 3548897 - CARLOS JULIO ORJUELA

GENERO: MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 1941-07-17 - Edad: 82 Años 11 Meses 28 Dias



HISTORIA CLINICA

Copia Controlada CHICHO - 2024-08-09 07:31

GLUCOMETRO PARA GLUCOMETRIAS 2 - 3 DIARIAS	# (1)
SOLICITUD DE SERVICIOS: [903815 COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]]	# (1)
[903816 COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO]	# (1)
[903818 COLESTEROL TOTAL]	# (1)
[903841 GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA]	# (1)
[903868 TRIGLICERIDOS]	# (1)
[907106 UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA]	# (1)
[902209 HEMOGRAMA III [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA] METODO AUTOMATICO]	# (1)
[903876 CREATININA EN ORINA PARCIAL]	# (1)
[903026 MICROALBUMINURIA POR EIA]	# (1)
[903426 HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS MONOCLONALES]	# (1)
[903825 CREATININA EN SUERO U OTROS]	# (1)

PACIENTE REMITIDO A: MEDICINA INTERNA

SOLICITUD DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA:

PACIENTE DE 82 AÑOS MASCULINO CON AP DE DM IR + HTA + ERC EN NEFROPROTECCION SEGUIMIENTO CON MEDICINA INTERNA. ULTIMA VALORACION JULIO DE 2023. SE ACTUALIZA SEGUIMIENTO. PRESENTA TENSION FUERA DE METAS. SE CONTINÚA LOSARTAN 50 MG CADA 12 HORAS Y AMLODIPINO 10 MG DIARIO. LDL FUERA DE METAS. HB GLICOSILADA EN METAS . NO ACEPTA REMISION A MUTRICION

PRESENTA TFG POR COCKCROFT – GAULT 50.6 ML/MIN. RAC 60.11 ERC ESTADIO 3A A2 SE ANEXA DOPPLER ARTERIAL DE MIEMBROS INFERIORES SS VALORACION SEGUIMIENTO

INES VIRGINIA ALFARO

MEDICINA GENERAL

Nro Documento: 45509320 Nro. Registro:4989